



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

in der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS)
im Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Kurpfalzring 100 a, 69123 Heidelberg

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 2008 1780 08

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

EPS-Trittschalldämmplatte

des IVH-Qualitätstyps

EPS 045 DES sm

Bemessungswert $\lambda = 0,045 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

SD 30 : $\leq 30 \text{ MN}/\text{m}^3$, SD 20 : $\leq 20 \text{ MN}/\text{m}^3$, SD 15 : $\leq 15 \text{ MN}/\text{m}^3$ und

SD 10 : $\leq 10 \text{ MN}/\text{m}^3$ (dyn. Steifigkeit)

CP3 : $\leq 3 \text{ mm}$ (Zusammendrückbarkeit)

Baustoffklasse B1

des Herstellerwerks

swisspor Deutschland GmbH

D-06493 Dankerode

nach den Ergebnissen der werkeigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

durchgeführten Fremdüberwachung den Normen DIN EN 13163: 2001-10

in Verbindung mit DIN V 4104-10: 2002-02, DIN 4102: 1998-05 und der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-23.15-1415** entspricht.

Dieses Zertifikat ist zusammen mit dem Grundzertifikat Reg.-Nr. 208 1780 01

bis zum **31. Juli 2012** gültig.

8. April 2009

Heidelberg, den



BWU31 (n.LBO)

Dipl.-Ing. Claus W. Doppler
Leiter der Zertifizierungsstelle