



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

in der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS)  
im Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Kurpfalzring 100 a, 69123 Heidelberg

**ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT**

**Reg.-Nr.: 2008 1780 09**

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**EPS-Trittschalldämmplatte**

der IVH-Qualitätstypen

**EPS 040 DES sg**

**Bemessungswert  $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
SD 30 :  $\leq 30 \text{ MN/m}^3$  und SD 20 :  $\leq 20 \text{ MN/m}^3$   
CP2 :  $\leq 2 \text{ mm}$  (Zusammendrückbarkeit)  
**Baustoffklasse B1****

des Herstellerwerks

**swisspor Deutschland GmbH**  
**D-06493 Dankerode**

nach den Ergebnissen der werkeigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der  
bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München**

durchgeführten Fremdüberwachung den Normen DIN EN 13163: 2001-10  
in Verbindung mit DIN V 4104-10: 2002-02, DIN 4102: 1998-05 und der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-23.15-1415** entspricht.

Dieses Zertifikat ist zusammen mit dem Grundzertifikat Reg.-Nr 208 1780 01  
bis zum **31. Juli 2012** gültig.

8. April 2009

Heidelberg, den



Dipl.-Ing. Claus W. Doppler  
Leiter der Zertifizierungsstelle