



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

in der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS)
im Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Kurpfalzring 100 a, 69123 Heidelberg

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 2008 1780 11

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

EPS-Fassadendämmplatte WDV
aus Blockware grau
(Anwendungskurzzeichen: WAP)

des IVH-Qualitätstyps

EPS 032 WDV

Produktbezeichnung: Fassadendämmplatte EPS 032 (WDV)-NEOPOR-

Bemessungswert $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
TR 150 : $\geq 150 \text{ kPa}$ (Querzugfestigkeit)
Baustoffklasse B1

des Herstellerwerks

swisspor Deutschland GmbH
D-06493 Dankerode

nach den Ergebnissen der werkeigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

durchgeführten Fremdüberwachung den Normen DIN EN 13163: 2001-10
in Verbindung mit DIN V 4104-10: 2002-02, DIN 4102: 1998-05 und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-23.15-1415** entspricht.

Dieses Zertifikat ist zusammen mit dem Grundzertifikat Reg.-N. 208 1780 01
bis zum **31. Juli 2012** gültig.

8. April 2009

Heidelberg, den



BWU31 (n.LBO)

Dipl.-Ing. Claus W. Doppler
Leiter der Zertifizierungsstelle